

Gefahrstoffe

100gr. Destix MED N enthalten
Ethanol: 20 gr.
1-Propanol: 10 gr.

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Das Produkt ist leichtentzündlich und kann bei kurzfristiger Einwirkung von einer Zündquelle angezündet werden.
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Gefahr ernster Augenschäden.
- Dieses Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- **Atemschutz:** Atemschutz Bei unzureichender Belüftung: Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter, Typ A2/P3 wird empfohlen.
- **Schutzkleidung:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

• Gefahrenhinweise

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



Verhalten im Gefahrenfall

- **geeignete Löschmittel:** Zum Löschen alkoholresistenter Schwertschaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wasserdampf verwenden.
- **ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl
- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- **Geeignetes Material zum Aufnehmen:** Verschüttetes Produkt mit nicht brennbarem saugfähigem Material aufnehmen.
Kontaminierte Bereiche mit Wasser reinigen.

Erste Hilfe

Notruf: 112

- **Allgemeines:** Die betroffene Person von der Kontaminierungsquelle wegbringen.
- **Einatmen:** Frische Luft. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.
- **Hautkontakt:** Mit Wasser abspülen.
- **Augenkontakt:** Wichtig! Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen. Kann Dauerschädigung verursachen, falls das Auge nicht sofort gespült wird. Sicherstellen, dass Kontaktlinsen vor dem Spülen der Augen entfernt werden. Sofort zum Augenarzt oder ins Krankenhaus transportieren. Auf dem Weg zur Notaufnahme das Spülen fortsetzen.
- **Verschlucken:** Den Mund gründlich mit Wasser spülen und viel Milch oder Wasser zu trinken geben, wenn die Person bei Bewusstsein ist. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

Sachgerechte Entsorgung

- **Empfehlung:** Das Produkt ist sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- **Entsorgung ungereinigter Verpackung:** Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.